

## NOTES



2371

**Présence hivernale du Mergule nain *Plautus alle* aux Açores.**

En décembre 1978, durant l'époque des fortes tempêtes caractéristiques du climat des Açores, alors qu'une vague de froid recouvrait le nord de l'Europe et de l'Amérique nous avons observé la présence de nombreux Mergules nains dans les eaux açoriennes, certains étant poussés sur les côtes et même à l'intérieur des terres.

Les données concernant l'apparition de l'espèce aux Açores ne sont pas rares. En 1865, Du Cane Godman trouva un exemplaire dans une collection privée, sur l'île de Terceira (*Ibis*, 1866, 88-109). Le 24 novembre 1932, un individu fut apporté au colonel Agostinho (de Chavigny et Mayaud, *Alauda* 4, 1932, 439). Le 14 janvier 1966, un individu capturé au milieu d'une bande fut déterminé par Agostinho (Bannerman, *Birds of the Atlantic Islands* 3, 1966, 227). Au British Museum, existe un spécimen capturé à São Miguel, sans précision de date (Hartert et Ogilvie-Grant, *Nov. Zool.* 12, 1905, 80-128). Au Musée Carlos Machado, à Ponta Delgada, se trouvent 7 autres exemplaires, tous capturés en janvier-février (4 en 1899, 2 en 1950 et 1 sans indication de l'année).

Plus récemment, un exemplaire a été trouvé mort, en octobre 1976, près de l'îlot de Vila Franca (São Miguel), par F. Reiner (comm. au 1<sup>er</sup> Cong. Orn. Port., avril 1977, Porto). Enfin, le 14 décembre 1978, 3 individus furent capturés, tous en plumage d'hiver, à São Miguel ; l'un fut relâché le lendemain après avoir été bague, un deuxième fut naturalisé (coll. privée) et le troisième se trouve dans notre collection (Laboratoire d'Ecologie). Il possède les mensurations suivantes : longueur de l'aile 116 mm ; queue 36 mm ; bec 12,8 mm ; tarse 25,4 mm ; doigt médian 31,5 mm ; poids approximatif 75 g.

En ce qui concerne l'archipel de Madère, deux exemplaires capturés le 20 novembre 1940 à Madère et le 20 décembre 1958 dans le port de Funchal, se trouvent dans la collection du Musée Municipal de Funchal. Quatre données proviennent du Portugal continental : le 14 décembre 1914, à Vila do Conde (Reis, *Catal. Sist. e Anal. das Aves de Port.*, 1931, Porto) ; le 2 janvier 1915, à Vila do Conde (Reis *op. cit.*) ; le 30 décembre 1934 (coll. de D. Santos Silva, Reiner *loc. cit.*) ; enfin, un juvénile (?) a été observé le long de la digue du port de pêche de Peniche, le 16 décembre 1978, par une équipe du Centro de Estudos de Migrações e Protecção de Aves de Lisbonne (Teixeira, comm. pers.).

Le nombre de données, en dépit de l'effectif réduit d'observateurs aux Açores, nous laisse penser que le Mergule nain est un visiteur régulier en hiver dans les eaux açoriennes, opinion déjà formulée par de Chavigny et Mayaud (*loc. cit.*). Sur les côtes portugaises et dans l'archipel de Madère, il est plus sporadique, comme dans les eaux méditerranéennes françaises et italiennes.

Durant la même période de mauvais temps, nous avons capturé dans un pâturage près de Vila Franca (São Miguel) un spécimen de la Poule d'eau pourprée américaine *Porphyrula martinica*, qui figure aujourd'hui dans notre collection. Il s'agit de la deuxième capture de cette espèce aux Açores, le premier exemplaire, qui figure au Musée Carlos Machado à Ponta Delgada, ayant été obtenu le 20 novembre 1957.

D. FURTADO et G. LE GRAND  
Unidade da Protecção da natureza e Ornitologia  
Laboratorio de Ecologia Aplicada  
Instituto Universitario dos Açores  
9502 Ponta Delgada, Açores Codex (Portugal)

Reçu le 13 mars 1979.